Scheda Tecnica

PETRON REGNERBAU CALW

Perrot Regnerbau Calw >

> Carrello Semovente Irriwalker



DESCRIZIONE:

Adatto per ampi spazi verdi o aree sportive

• Velocità di lavoro 10 ÷ 20 m/h

- Pressione di lavoro minima 3,5 bar
- Portata 3,0 m³/h
- Larghezza coperta 28 ÷ 36 m
- Lunghezza coperta 120 m

Applicazione

- Specifiche
 - Peso totale 33 kg
 - Irrigatore a impatto, ugello 7 mm
 - Gittata 19 m a 4 bar all'irrigatore

• Dimensioni 77 x 47 x 40 cm

• Precipitazione 6,5 ÷ 9 l/m, in base alla velocità

Caratteristiche

- L'irrigatore a settori consente di definire l'area da irrigare
- Possibilità di regolare il flusso d'acqua per ogni tipo di applicazione
- · La precisa distribuzione dell'irrigatore e la costante
- velocità dell'Irriwalker garantiscono una perfetta distribuzione
- Gli ingranaggi interni ad un coefficiente di attrito molto basso rendono le perdite di carico e la manutenzione praticamente inesistenti

Cod.	Descrizione
01R002	Carrello semovente con irrigatore per aree sportive Irriwalker con ZE-30w





