Scheda Tecnica

Punti Goccia >

> Gruppi Gocciolanti Preassemblati

DESCRIZIONE:

Applicazione

• Gruppo gocciolante preassemblato per serra e vivaio

Specifiche

- Compatibili con i gocciolatori Pc e PC CNL multifunzionali
- · Ripartitori a una, due e quattro derivazioni
- Microtubo Soft PVC/Pe finitura nera o con rivestimento
- Asta con labirinto integrato per modelli a 2 e 4 derivazioni
- Punto goccia libero (grigio) modello singola derivazione

Caratteristiche

Portata erogata secondo il gocciolatore applicato ed il numero di derivazioni

Materiali

Gocciolatore, asta: Polipropilene









Coa.	N° uscite	Colore tubo	Lungnezza cm	lipo astina	Cont.
0SR302*	1	bianco	60	Mod. C senza labirinto	50
0SR326	1	bianco	80	Mod. C senza labirinto	50
OSR305	1	nero	60	Mod. C senza labirinto	50
OSR306	1	nero	80	Mod. C senza labirinto	50
0SR323*	2	bianco	60	Mod. C senza labirinto	50
OSR327	2	bianco	80	Mod. C senza labirinto	50
OSR321	2	nero	60	Mod. C senza labirinto	50
OSR311	2	nero	80	Mod. C senza labirinto	50
OSR303	2	bianco	60	Mod. A labirinto dritto	50
0SR312	2	bianco	80	Mod. A labirinto dritto	50
0SR307	2	nero	60	Mod. A labirinto dritto	50
0SR309*	2	nero	80	Mod. A labirinto dritto	50
OSR357	2	bianco	60	Mod. B labirinto angolo	50
OSR358	2	bianco	80	Mod. B labirinto angolo	50
OSR359	2	nero	60	Mod. B labirinto angolo	50
OSR330	2	nero	80	Mod. B labirinto angolo	50
OSR304	4	bianco	60	Mod. A labirinto dritto	50
OSR313	4	bianco	80	Mod. A labirinto dritto	50
0SR308*	4	nero	60	Mod. A labirinto dritto	50
0SR310*	4	nero	80	Mod. A labirinto dritto	50
OSR360	4	bianco	60	Mod. B labirinto angolo	50
OSR361	4	bianco	80	Mod. B labirinto angolo	50
OSR362	4	nero	60	Mod. B labirinto angolo	50
OSR331	4	nero	80	Mod. B labirinto angolo	50
OSR324	4	bianco	60	Mod. C senza labirinto	50
OSR328	4	bianco	80	Mod. C senza labirinto	50
OSR322	4	nero	60	Mod. C senza labirinto	50
OSR314	4	nero	80	Mod. C senza labirinto	50

Disponibili a magazzino Altri modelli a richiesta

I gruppi gocciolanti a 2 uscite con astina mod C sono da utilizzare con gocciolatori con q > 4 l/hPer gocciolatori SUPERTIF richiedere raccordo specifico

