## Scheda Tecnica

## (Orbit®)

## > Programmatori Orbit



Cod.	Descrizione	
0PG360	Programmatore 4 Sett. WM-34	
0PG361	Programmatore 6 Sett. WM-36	
0PG362	Programmatore 9 Sett. WM-39	
0PG363	Programmatore 12 Sett. WM-312	

ľ	Dim. m	ax mm
	Alt.	250
	Lar.	180
	Pro.	110

DESCRIZIONE:			
Applicazione			
Programmatore per impianti residenziali di semplice impiego			
Specifiche			
Box per impieghi gravosi	definizione parametri irrigui		

- Box per impieghi gravosi
  Materiali resistenti all'acqua e ai raggi UV
- Chiusura box con chiave per sicurezza e anti manomissione
- Grande display digitale cristalli liquidi
- Tasti di programmazione e configurazione
- Rotore per la definizione della funzione
- · Selettori a cursore per la

- 2 programmi di irrigazione indipendenti
- Programma A: ciclo irriguo bisettimanale giornaliero Programma B: ciclo giorno pari/dispari o ad intervalli sino a 28 gg
- Modalità manuale e semiautomatico di lavoro
- Sospensione irrigazione per periodi selezionabili

## Specifiche elettriche

- Alimentazione : trasformatore 220/24 V AC
- Alimentazione backup:
   2 batterie 1,5 V
- Protezione SmartScan contro corto circuiti
- Gestione master valve o pompa